

WR.ZUZ.4.4210.102.2023.Pł

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia osobie fizycznej, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. usługę wodną tj. odprowadzanie do ziemi tj. istniejącego rowu drogowego, przebiegającego przez działkę 249/2 obręb 0039 Zabłocie (020806_5.0039.249/2), m. Zabłocie, wód opadowych i roztopowych pochodzących z projektowanego rowu drogowego przebiegającego przez działkę 127/5, w ilości: $Q_{max/s} = 0,053 \text{ m}^3/s$, $Q_{sr/roczne} = 230,77 \text{ m}^3/rok$.
2. wykonanie urządzeń wodnych, polegające na:
 - a) budowie rowu przydrożnego:

Rów przydrożny R-1	
Lokalizacja:	obręb ewidencyjny: 0039 Zabłocie nr działki ewidencyjnej: 127/5 współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: początek: X = 5576123.68 Y = 6402962.12 koniec: X = 5576102,65 Y = 6403188,45
Długość:	260,0 m
Szerokość w dnie:	0,10 – 0,20 m
Głębokość:	0,50 – 1,00 m
Nachylenie skarp:	1:1,5 1:1,2

- b) przebudowie rowu polegającej na wykonaniu przepustu o następujących parametrach:

Przepust nr 1	
Lokalizacja:	obręb ewidencyjny: 0039 Zabłocie nr działki ewidencyjnej: 249/2 współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: wlot: X = 5576102.65 Y = 6403188.45 wylot: X = 5576106.35 Y = 6403193.08
Materiał:	PP/ PE HD
Średnica:	400 mm
Długość:	6,0 m
Rzędna wlotu:	394,20 m n.p.m.
Rzędna wylotu:	394,17 m n.p.m.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje dz. o nr 127/5, 249/2, obręb 0039 Zabłocie (020806_5.0039).

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gminy Bystrzyca Kłodzka, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Zabłocie.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Kierownik Działu Zgod wód i poprawnych

Wywieszono miejscowość Bystrzyca Kł. data 17.05.2023r. *Włodzisław Był*

KIEROWNIK
Wdziału Rolnictwa
Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Podpis *Monika Romanowska*
Inż. **Monika Romanowska**